



DIE UNTERKONSTRUKTION

UK-FIX

FÜR BALKON- UND TERRASSENBELÄGE

Produktkatalog 2025

www.uk-fix.de

ANWENDUNGSBEREICHE

VOM EINFAMILIENHAUS BIS ZUR HOTELTERRASSE

Sicher und Modern

Die Anwendungsvielfalt von UK-FIX ist bemerkenswert und garantiert nebenbei ein nahezu unverwüstliches Fundament für die verschiedensten Aufbauvariationen.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Integrierte Podeste | 7. Balkone |
| 2. Gartenterrassen | 8. Poolterrassen |
| 3. Treppen | 9. Laubengänge |
| 4. Dachterrassen | 10. Gartenhaus-Fundamente |
| 5. Rampen | 11. Fluchtwege/Laufroste |
| 6. Öffentliche Bereiche | |



DIE UNTERKONSTRUKTION

UK-FIX

Terrassen verlegen in Profi-Qualität
einfach, sicher, nachhaltig

VORTEILE DURCH INNOVATION

LASSEN SIE SICH ÜBERZEUGEN

Unsere Unterkonstruktionen sind das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung und Innovation. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, unsere Systeme zu optimieren und den Verlegeprozess so effizient und langlebig wie möglich zu gestalten.


Durch unsere innovativen Lösungen profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

- Sofort begehbar: Bereits nach der Verlegung voll belastbar.
- Witterungs- und UV-beständig: Hohe Langlebigkeit auch unter extremen Wetterbedingungen.
- Robustheit: Beständig und strapazierfähig für verschiedenste Anwendungen.
- Rutsichere Auflage: Stabilität und Sicherheit durch optimierte Auflagen für den Belag.
- Einfacher Höhenausgleich: Präzises Nivellieren von Höhendifferenzen für perfekte Ebenheit.
- Schnelle Montage: Minimierter Zeitaufwand durch einfache Handhabung und clevere Konstruktion.
- Geringe Verlegezeit: Effizient und zeitsparend – ideal für zeitkritische Projekte.

Um diese Vorteile noch weiter auszubauen, haben wir unser Sortiment um höhenverstellbare Stelzlager aus Aluminium und PP erweitert, die in vier unterschiedlichen Höhen erhältlich sind:


PP:

- 30 – 45 mm*
- 45 – 70 mm*
- 70 – 120 mm*
- 120 – 220 mm*



Aluminium:

- 15 – 35 mm*
- 35 – 55 mm*
- 95 – 120 mm*
- 115 – 140 mm*




Die Aluminium-Stelzlager verfügen zusätzlich über eine Neigungsverstellung, sodass auch Schrägen problemlos ausgeglichen werden können.

Mit diesen neuen Lösungen bieten wir Ihnen noch mehr Flexibilität und Präzision für Ihre Bauprojekte.


ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

LASSEN SIE SICH ÜBERZEUGEN


Anwendungsmöglichkeit PP-Stelzlager



Anwendungsmöglichkeit 1 – Aluminium-Stelzlager






Anwendungsmöglichkeit 2 – Aluminium-Stelzlager




DAS SYSTEM

EXPLOSIONSZEICHNUNG


KURZ UND KNAPP ERKLÄRT



11 viele Variationen an Terrassenbelag individuell planbar




Alternativ:



DAS HAUPTSORTIMENT


IM ÜBERBLICK



Tragprofil - Aluminium

30/ 40/ 85/ 40/ 30 mm
Art.-Nr.: 90507



Bei geringer Aufbauhöhe auch in
folgenden Abmessungen lieferbar:
Art.-Nr.: 1116951



Randprofil - Aluminium


30/ 40/ 85/ 40 mm
Art.-Nr.: 90508

Bei geringer Aufbauhöhe auch in
folgenden Abmessungen lieferbar:
Art.-Nr.: 1116952



Abstandshalter - Aluminium

20/ 40/ 20 mm
Art.-Nr.: 90510



Distanzprofil - Aluminium

80 x 80 mm
Art.-Nr.: 90513




Eigenschaften

- einfache Verwendung
- Materialstärke = 2 mm
- EN AW-6060 T66


STELZLAGER

IM ÜBERBLICK



Stelzlager aus PP

Höhe	30 – 45 mm	45 – 70 mm	70 – 120 mm	120 – 220 mm
Art.-Nr.:	1093912	1093913	1093914	1093915



Stelzlager aus Aluminium

Höhe	15 – 35 mm	35 – 55 mm	95 – 120 mm	115 – 140 mm
Art.-Nr.:	1093920	1093921	1093922	1093923

ZUBEHÖR

IM ÜBERBLICK




Fugenkreuz - PP

60 x 60 x 20 mm
Art.-Nr.: 1093917



L-Adapter - PP

85x15x32
Art.-Nr.: 1093918



Adapter - PP

140x70x48
Art.-Nr.: 1093916

ZUBEHÖR

IM ÜBERBLICK

ZUBEHÖR

IM ÜBERBLICK



Lamellenstopfen - Kunststoff

80 x 80 mm
Art.-Nr.: 90512




PE-Schaumband

80 mm x 10 m x 2,0 mm
Art.-Nr.: 90511



Fugenkreuz

3 x 20 mm
Art.-Nr.: 90509




Smart-Step-Fugenkreuz

3 x 15 mm
Art.-Nr.: 90519



SAPHIR Bohrschraube - Edelstahl

SW8 5,5 x 19 mm
Art.-Nr.: 1908285




Lastverteilungsplatte

ø 23 cm
Art.-Nr.: 1093919




WEITERE ARTIKEL AUF NACHFRAGE




Aluminiumabdeckung

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!
Auch in Edelstahl verfügbar.



Edelstahlgitterrost

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!




Edelstahlorstrinne Quadratstab

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!




Rostrinne Unterteil - Edelstahl

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!



Randwinkel - Aluminium

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!



Insektenschutzgitter - Aluminium

auf Maß gefertigt
Bitte sprechen Sie uns an!

 Zum Youtube-Video



W&B Dachbaustoffe GmbH
Carsten-Dressler-Str. 3a
28279 Bremen