

WENDT & BÜSCHENFELD



Alles für das Dach

Fassaden- und Verkleidungsprofile aus Kunststoff



Vielfalt ohne
Grenzen!
Kunststoffprofile in über
150 Farben/Dekoren
lieferbar!

Produktkatalog 2025

www.dach-baustoffe.de

Inhaltsverzeichnis

Verkleidungsprofile Weiß		
Verkleidungsprofil Extra	10 mm, 3V	05
Verkleidungsprofil Weiß • Creme	17 mm: 3V, 2V und 0V	06
Kunststoffbrett	20 mm	07
Hartschaum-Winkel Softline	9 mm abgerundet	08
Hartschaum-Winkel Topline	9 mm eckig, Weiß und Creme	09
Hartschaum-Paneele	9 mm	10
Kunststoff Vollschaumplatten	8 mm und 10 mm	10
Leistenprogramm/Winkelprofile		11

Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie		
Kunststoffbrett mit Dekor-Folie	20 mm	13
Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie	17 mm: 3V, 2V, 0V und Dekotop mit und ohne schwarzer Kontrastfeder	14-15
Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie	9 mm	16-17
Hartschaum-Paneele mit Dekor-Folie	9 mm	18
Winkelprofil mit Dekor-Folie	2,5 mm	19

Verkleidungsprofile Exklusiv-Programm		
Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm	17 mm: 2V, 0V und Dekotop mit und ohne schwarzer Kontrastfeder	21-22
Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programm	9 mm	23

Fassadenprofile Weiß		
Fassadenprofil Vollschaum	17 mm mit Rundkante	25

Fassadenprofile mit Dekor-Folie		
Fassadenprofil vinylPlus mit Rundkante	Paneele 18 mm	27
Fassadenprofil vinylPlus Quattro mit Dekor-Folie	18,5 mm mit schwarzer Kontrastfeder	28-29
Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie	Dekotrim 95, 150, 195, 200 mit und ohne schwarzer Kontrastfeder	30-33
Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie Boden-Decken-Schalung	Dekotrim BDS 200	34
Fassadenprofil Dekotrim Exklusiv-Progr. Boden-Decken-Schalung	Dekotrim BDS 200	35
Fassadenprofil vinylBoard/vinyClassic mit Struktur	Paneele 18 mm	36-37
Fassadenprofil vinylBoard Design mit Dekor-Folie	Paneele 18 mm	38-39

Fassadenpaneele & Fassadentafeln		
Cedral Lap Fassadenpaneele	Cedral Lap Structur (vollkantig)	41
Cedral Click Fassadenpaneele	Cedral Click (Stufenfalz)	42
Cedral Faserzementtafeln	Cedral Dachuntersichten	43
Cedral Faserzementtafeln	Eterplan (Universelle Bauplatte)	43
Kronospan KronoArt® HPL-Tafeln	8 mm, 6 mm	44
HPL-Schichtstoffafeln	HPL Plan 6 mm, 8 mm	45
HPL-Schichtstoffafeln	TRESPA® A25.8.1, Dekor beidseitig	45
TRESPA® Meteor HPL-Tafeln	DUOCOLOUR in B1	46
TRESPA® Meteor HPL-Tafeln	Dekor beidseitig nach B2	47

Lichtplatten		
Flexibles Lichtplattensystem	1 mm x 200 mm	49-50

Verkleidungsprofile Weiß



Verkleidungsprofil Extra • Extra 3V

10 mm EXTRA Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
10 x 100 x 3000 mm	3 m²	3910459
10 x 100 x 6000 mm	6 m²	3910460

10 mm EXTRA 3V Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
10 x 250 x 3000 mm	4,5 m²	3910461
10 x 250 x 6000 mm	9 m²	3910462
10 x 300 x 3000 mm	3,6 m²	3910463
10 x 300 x 6000 mm	7,2 m²	3910464

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910465
			10 x 6000 mm	120 m	3910466
H-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910467
			10 x 6000 mm	120 m	3910468
Außeneckprofil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	3910469
			10 x 6000 mm	120 m	3910470
Knickwinkel		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	4434886
			10 x 6000 mm	60 m	4434943
F-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	4435199
			10 x 6000 mm	60 m	4435199
Ventilüfter		Weiß	Ø = 79 mm	10 Stk.	3910476
Profilbrettkralen P1				250 Stk.	B9040900
Schrauben für Profilbrettkralen				250 Stk.	B9040898

Eigenschaften

- ▶ außen und innen verwendbar
- ▶ farbecht und UV-beständig
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ formstabil
- ▶ hochschlagfest
- ▶ wartungsfrei / nie wieder streichen
- ▶ gut isolierend
- ▶ 100 % recycelbar
- ▶ Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- ▶ auf Holzlatten 30 x 50 mm
- ▶ Lattenabstand 30 cm
- ▶ Montage mit Profilbrettkralen

Verkleidungsprofil Weiß • Creme

Stärke: 17 mm, Breite: 200 mm

17 mm 3V Weiß			17 mm 2V Weiß			17 mm 0V Weiß		
								
Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.	Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.	Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 3000 mm	3 m²	2112105	17 x 200 x 3000 mm	3 m²	3380354	17 x 200 x 6000 mm	6 m²	4802533
17 x 200 x 6000 mm	6 m²	2112106	17 x 200 x 6000 mm	6 m²	3380355			
17 x 250 x 3000 mm	3,75 m²	3380378						
17 x 250 x 6000 mm	7,5 m²	3380379						

17 mm 3V Creme			17 mm 2V Creme		
					
Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.	Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 200 x 6000 mm	6 m²	2112107	17 x 200 x 6000 mm	6 m²	4435069




Zubehör & Befestigungsmaterial					
Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil		Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112132
		Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434785
			17 x 6000 mm	60 m	2112133
H-Profil		Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112122
		Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434898
			17 x 6000 mm	60 m	4434879
Eckprofil		Creme	17 x 6000 mm	60 m	2112114
		Weiß	17 x 3000 mm	30 m	4434894
			17 x 6000 mm	60 m	2112113
Knickwinkel		Creme	17 x 6000 mm	30 m	2112130
		Weiß	17 x 3000 mm	15 m	4434897
			17 x 6000 mm	30 m	2112131
F-Profil		Weiß	17 x 3000 mm	12 m	4434896
			17 x 6000 mm	24 m	2112121
Ventilüfter		Weiß	Ø = 79 mm	10 Stk.	3910476
Profilbrettkrallen P6				250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkrallen				250 Stk.	B9040898

Kunststoffbrett

20 x 150 mm Weiß			20 x 200 mm Weiß		
					
Maße (S x B x L)	VF	Art.-Nr.	Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
20 x 150 x 6000 mm	30 m	2112141	20 x 200 x 6000 mm	30 m	2112142

Zubehör & Befestigungsmaterial					
Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Kappe		Weiß	20 x 150 mm	20 Stk.	2112144
			20 x 200 mm		2112145
Muffe		Weiß	20 x 150 mm	20 Stk.	2112146
			20 x 200 mm		2112147
H-Profil		Weiß	20 x 25 x 5000 mm	50 m	4434902
Fassadenschraube		Weiß	4,8 x 45 mm	100 Stk.	890719
		Schwarz			1423047
Nylonschraube M6		Weiß	39-48 mm	100 Stk.	1423052
		Weiß	49-58 mm	100 Stk.	1423053
		Schwarz			1423056
Nylonhülse ohne Schraubteil		Weiß		100 Stk.	1423057
Stabilisierungseisen		verzinkt	15 x 15 x 1,5 x 6000 mm	6 m	1423063



Eigenschaften

- ▶ außen und innen verwendbar
- ▶ farbecht und UV-beständig
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ formstabil
- ▶ hochschlagfest
- ▶ wartungsfrei / nie wieder streichen
- ▶ gut isolierend
- ▶ 100 % recycelbar
- ▶ Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- ▶ Unterkonstruktion: Glatkantbrett Stärke 19 mm
- ▶ Befestigungsabstand 30 cm
- ▶ Montage mit Fassadenschrauben 45 mm

Hartschaum-Winkel Softline

9 mm abgerundet Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/40 x 6000 mm	12 m	4435088
9 x 150/40 x 6000 mm	12 m	4435089
9 x 175/40 x 6000 mm	12 m	4435090
9 x 200/40 x 6000 mm	12 m	4435091
9 x 225/40 x 6000 mm	12 m	4435092
9 x 250/40 x 6000 mm	12 m	4435093
9 x 300/40 x 6000 mm	12 m	4435094



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Verbinder		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435095
Außenecke		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435096
Innenecke		Weiß	9 x 300 mm	20 Stk.	4435097
Polytopnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718



Hartschaum-Winkel Topline

9 mm eckig Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/35 x 6000 mm	12 m	1007064
9 x 150/35 x 6000 mm	12 m	1007065
9 x 175/35 x 6000 mm	12 m	1007066
9 x 200/35 x 6000 mm	12 m	1007067
9 x 225/35 x 6000 mm	12 m	1007068
9 x 250/35 x 6000 mm	12 m	1007069
9 x 300/35 x 6000 mm	12 m	1007070
9 x 400/35 x 6000 mm	12 m	1007071

9 mm eckig Creme



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100/35 x 6000 mm	12 m	1007072
9 x 150/35 x 6000 mm	12 m	1007073
9 x 175/35 x 6000 mm	12 m	1007074
9 x 200/35 x 6000 mm	12 m	1007075
9 x 225/35 x 6000 mm	12 m	1007076
9 x 250/35 x 6000 mm	12 m	1007077
9 x 300/35 x 6000 mm	12 m	1007078
9 x 400/35 x 6000 mm	12 m	1007079

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Verbinder		Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008074
		Weiß			1008069
Außenecke		Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008075
		Weiß			1008070
Innenecke		Creme	9 x 400 mm	20 Stk.	1008076
		Weiß			1008071
Endkappe		Weiß	9 x 410 mm	10 Stk.	8270783
Polytopnagel		Creme	30 mm	250 Stk.	8270770
		Weiß			8270766
		Creme	40 mm	250 Stk.	8270781
		Weiß			8270767
Fassadenschraube		Creme (RAL 9001)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890495
		Weiß (RAL 9003)			890717
		Creme (RAL 9001)	4,8 x 38 mm	100 Stk.	890506
		Weiß (RAL 9003)			890718

Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glatkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Polytopnägeln 30 / 40 mm Fassadenschrauben 32 / 38 mm

Hartschaum-Paneele

9 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
9 x 100 x 6000 mm	12 m	4435100
9 x 150 x 6000 mm	12 m	4435101
9 x 175 x 6000 mm	12 m	4435102
9 x 204 x 6000 mm	12 m	4435103
9 x 225 x 6000 mm	12 m	4435104
9 x 250 x 6000 mm	12 m	4435105
9 x 304 x 6000 mm	12 m	4435106

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Polytopfnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718



Kunststoff Vollschaumplatten

8 mm / 10 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
8 x 1250 x 3000 mm	3,75 m²	B9044002
10 x 1000 x 3000 mm	3,00 m²	B9044005
10 x 1250 x 3000 mm	3,75 m²	B9044007
10 x 1560 x 3000 mm	4,68 m²	B9044009



Leistenprogramm/Winkelprofile

Flachleiste selbstklebend
2,3 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
2,3 x 25 x 6000 mm	120 m	4434903
2,3 x 30 x 6000 mm	120 m	4434904
2,3 x 40 x 6000 mm	60 m	4434905
2,3 x 50 x 6000 mm	60 m	4434906
2,3 x 60 x 6000 mm	60 m	4434907
2,3 x 80 x 6000 mm	60 m	4434908
2,3 x 100 x 6000 mm	60 m	4434909
2,3 x 150 x 6000 mm	30 m	4434910

Hohlkammerleiste
7,0 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
7,0 x 35 x 6000 mm	120 m	4435043
7,0 x 40 x 6000 mm	60 m	4435044
7,0 x 60 x 6000 mm	60 m	4435045
7,0 x 80 x 6000 mm	60 m	4434947
7,0 x 100 x 6000 mm	60 m	4434948
7,0 x 120 x 6000 mm	60 m	4434949

Winkelprofil 1,8 mm Weiß




Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
1,8 x 20 x 20 x 6000 mm	120 m	4434915
1,8 x 30 x 30 x 6000 mm	120 m	4434916
1,8 x 40 x 40 x 6000 mm	60 m	4434917
1,8 x 50 x 50 x 6000 mm	60 m	4434918
1,8 x 30 x 20 x 6000 mm	60 m	4434919
1,8 x 40 x 20 x 6000 mm	60 m	4434920

Flachleiste mit Lippe
2,5 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
2,5 x 20 x 6000 mm	120 m	4435039
2,5 x 30 x 6000 mm	120 m	4435040
2,5 x 40 x 6000 mm	120 m	4435041
2,5 x 60 x 6000 mm	120 m	4435042

Hohlkammerleiste mit Fahne
7,0 mm Weiß selbstklebend



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
7,0 x 20 x 6000 mm	120 m	4434911
7,0 x 30 x 6000 mm	60 m	4434912
7,0 x 40 x 6000 mm	60 m	4434913
7,0 x 50 x 6000 mm	60 m	4434914











Winkelprofil 3,0 / 3,4 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
3,0 x 50 x 30 x 6000 mm	60 m	4434921
3,0 x 60 x 40 x 6000 mm	60 m	4434922
3,0 x 60 x 60 x 6000 mm	60 m	4435000
3,0 x 80 x 50 x 6000 mm	60 m	4434923
3,0 x 100 x 60 x 6000 mm	30 m	4434924
3,0 x 105 x 105 x 6000 mm	30 m	4435064
3,4 x 80 x 60 x 6000 mm	60 m	4434928

Verkleidungsprofile mit Dekor-Folie

Lagerprogramm Farben Dekor-Folie

					
Anthrazitgrau	Basaltgrau	Creme	Dunkelgrün		
					
Eiche dunkel	Golden Oak	Lichtgrau	Mahagoni	Mooreiche	Moosgrün
					
Nussbaum	Oregon	Quarzgrau	Schwarzbraun	Silbergrau	Weiß genarbt

Weitere Farben
auf Anfrage!



Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glatkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Polytopnägeln 30 / 40 mm Fassadenschrauben 32 / 38 mm

Kunststoffbrett mit Dekor-Folie

20 x 150 mm Dekor		20 x 200 mm Dekor	Fassadenschraube
			
Stärke x Breite x Länge 20 x 150 x 6000 mm VE 30 m		Stärke x Breite x Länge 20 x 200 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 4,8 x 45 mm VE 100 Stk.
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4802530	4802529	890512
Basaltgrau	4852908	4853035	890511
Creme	4802532	4802531	890517
Dunkelgrün	4852970	4853096	890509
Eiche dunkel	4852996	4853122	890516
Golden Oak	4852992	4853118	890513
Mahagoni	4853012	4853138	890515
Nussbaum	4852993	4853119	890514
Oregon	4852997	4853123	890508
Silbergrau	4853030	4853029	890510
Weiß genarbt	1007150	1007151	890719

Zubehör & Befestigungsmaterial

	Kappe lackiert 20 x 150 mm	Kappe lackiert 20 x 200 mm	Verbinder 225 mm Dekor-Folie
			
	VE 20 Stk.	VE 20 Stk.	VE 10 Stk.
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434820	4434821	4854441
Basaltgrau	4434988	4434989	4854442
Creme	4434822	4434823	4854443
Dunkelgrün	4434824	4434825	4854444
Eiche dunkel	4434826	4434827	4854445
Golden Oak	4434828	4434829	4854446
Mahagoni	4434832	4434833	4854448
Nussbaum	4434830	4434831	4854451
Oregon	4434834	4434835	4854452
Silbergrau	4434836	4434837	4854455
Weiß	2112144	2112145	4854456

Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie

Stärke: 17 mm, Breite: 200 mm, Länge: 6000 mm

Verkleidungsprofile
mit Dekor-Folie

NEU

	17 mm 3V Dekor	17 mm 2V Dekor	17 mm 0V Dekor	17 mm 2V Dekotop	17 mm 2V Dekotop mit Kontrastfeder
					
	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434779	3380358	4802543	1059809	1060041
Basaltgrau	4434882	3380359	4802553	1059819	1060054
Creme	4434796	3380360	4851045	1059901	1060152
Dunkelgrün	2112108	3380361	4851065	1059917	1060168
Eiche dunkel	4434780	3380362	4851117	1059963	1060219
Golden Oak	2112109	3380363	4851109	1059957	1060208
Lichtgrau	4434888	3380364	4802535	1059801	1060033
Mahagoni	2112110	3380365	4851149	1059995	1060256
Mooreiche	4435054	3380366	4851135	1059981	1060237
Moosgrün	4435013	3380367	4851069	1059921	1060172
Nussbaum	4434783	3380368	4851111	1059959	1060210
Oregon	2112111	3380369	4851119	1059965	1060221
Quarzgrau	4435005	3380370	4802563	1059829	1060069
Schiefergrau	4435191	3380375	4802559	1059825	1060065
Schokobraun	4435099	3380373	4850995	1059873	1060124
Schwarzbraun	4435020	3380371	4850997	1059875	1060126
Silbergrau	2112112	3380372	4802539	1059805	1060037
Weiß genarbt	4434880	3380374	1731582	---	---



Verkleidungsprofil mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial

Verkleidungsprofile
mit Dekor-Folie

	U-Profil	H-Profil	Eckprofil	Eckprofil variabel	F-Profil
					
	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 60 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 60 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4434781	4434870	4853453	4851955	4854078
Basaltgrau	4434885	4434884	4853458	4851965	4854079
Creme	4434797	4434871	4853510	4852069	4854080
Dunkelgrün	2112138	2112128	4853520	4852089	4854081
Eiche dunkel	4434782	4434872	4853546	4852141	4854082
Golden Oak	2112137	2112127	4853542	4852133	4854083
Lichtgrau	4434891	4434890	4853449	4851947	4854385
Mahagoni	2112136	2112126	4853562	4852173	4854084
Mooreiche	4435055	4435058	4853555	4852159	4854386
Moosgrün	4435018	4435016	4853522	4852093	4854085
Nussbaum	4434784	4434873	4853543	4852135	4854086
Oregon	2112135	2112125	4853547	4852143	4854087
Quarzgrau	4435010	4435008	4853463	4851975	4854088
Schiefergrau	4435186	4435187	4853461	4851971	4854886
Schokobraun	4435062	4435066	4853485	4852019	4854885
Schwarzbraun	4435025	4435023	4853486	4852021	4854089
Silbergrau	2112134	2112124	4853451	4851951	4854090
Weiß genarbt	4434875	4434874	4854216	4852115	4854091

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	VE	Art.-Nr.
Profilbrettkrallen P6	250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkrallen	250 Stk.	B9040898



Weitere Farben
auf Anfrage oder
online auf
dach-baustoffe.de

Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie



Hartschaum-Winkel 9 mm, Länge 6.000 mm, VE 12 m

Maße in mm	100/35	150/35	175/35	200/35	225/35	250/35	300/35	400/35
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	1731384	4853190	4802493	4852331	4802494	4852578	4802495	4853323
Basaltgrau	1731385	4853191	4802496	4852336	4802497	4852583	4802498	4853330
Creme	1731393	4853200	4802523	4852388	4802524	4852635	4802525	4853346
Dunkelgrün	1731386	4853192	4802499	4852398	4802500	4852645	4802501	4853349
Eiche dunkel	1731387	4853193	4802502	4852424	4802503	4852671	4802504	4853354
Golden Oak	1731388	4853194	4802505	4852420	4802506	4852667	4802507	4853359
Lichtgrau	1731394	4853201	4852208	4852327	4852455	4852574	4852702	4853367
Mahagoni	1731389	4853195	4802508	4852440	4802509	4852687	4802510	4853371
Mooreiche	1731401	4853299	4852306	4852433	4852553	4852680	4852800	4853375
Moosgrün	1731399	4853269	4852276	4852400	4852523	4852647	4852770	4853378
Nussbaum	1731400	4853289	4852296	4852421	4852543	4852668	4852790	4853383
Oregon	1731390	4853197	4802514	4852425	4802515	4852672	4802516	4853384
Quarzgrau	1731396	4853212	4852219	4852341	4852466	4852588	4852713	4853390
Schiefergrau	1731395	4853210	4852217	4852339	4852464	4852586	4852711	4853409
Schokobraun	1731397	4853234	4852241	4852363	4852488	4852610	4852735	4853430
Schwarzbraun	1731398	4853235	4852242	4852364	4852489	4852611	4852736	4853403
Silbergrau	1731391	4853198	4802517	4852329	4802518	4852576	4802519	4853416
Weiß genarbt	1731392	4853199	4802520	4854189	4802521	4854190	4802522	4853442



Hartschaum-Winkel mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial, VE 10 Stk.



Farbe	Verbinder		Außenecke		Innenecke	
	Länge: 225 mm	Länge: 400 mm	Länge: 225 mm	Länge: 400 mm	lackiert	foliert
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4854441	4854457	4854473	4854489	4853600	4854505
Basaltgrau	4854442	4854458	4854474	4854490	4853599	4854506
Creme	4854443	4854459	4854475	4854491	4853598	4854507
Dunkelgrün	4854444	4854460	4854476	4854492	4853597	4854508
Eiche dunkel	4854445	4854461	4854477	4854493	4853596	4854509
Golden Oak	4854446	4854462	4854478	4854494	4853595	4854510
Lichtgrau	4854447	4854463	4854479	4854495	4854213	4854511
Mahagoni	4854448	4854464	4854480	4854496	4853594	4854512
Mooreiche	4854449	4854465	4854481	4854497	4854182	4854513
Moosgrün	4854450	4854466	4854482	4854498	4853593	4854514
Nussbaum	4854451	4854467	4854483	4854499	4853592	4854515
Oregon	4854452	4854468	4854484	4854500	4853591	4854516
Quarzgrau	4854453	4854469	4854485	4854501	4853590	4854517
Schiefergrau	4854839	4854840	4854841	4854218	4854333	4854220
Schokobraun	1019009	1019010	1019014	1019015	4853588	4854329
Schwarzbraun	4854454	4854470	4854486	4854502	4853588	4854518
Silbergrau	4854455	4854471	4854487	4854503	4853589	4854519
Weiß genarbt	4854456	4854472	4854488	4854504	4853587	4854520

Fassadenschraube
Stärke x Länge: 4,8 x 38 mm
VE 100 Stück



Polytopnagel
Länge 40 mm
VE 250 Stück

Farbe	ähnl. RAL	Fassaden-schraube	Polytop-nagel	Farbe	ähnl. RAL	Fassaden-schraube	Polytop-nagel
Anthrazitgr.	7016	890501	8270776	Moosgrün	6005	890762	8270772
Basaltgrau	7012	890500	8270775	Nussbaum	8011	890503	8270789
Creme	9001	890506	8270781	Oregon	1015	890497	---
Dunkelgrün	6009	890498	8270773	Quarzgrau	7039	890721	8270777
Eiche dunkel	8017	890774	8270785	Schiefergrau	7015	890748	8531261
Golden Oak	8003	890502	8270779	Schokobraun	8022	890774	8270785
Lichtgrau	7035	890720	8531262	Schwarzbraun	8022	890505	8270778
Mahagoni	8016	890504	8270780	Silbergrau	7001	890499	8270774
Mooreiche	8022	890505	8270778	Weiß genarbt	9010	890718	8270767

Hartschaum-Paneele mit Dekor-Folie

Hartschaum-Paneele 9 mm				Polytopnagel
				
Maße (S x B x L) 9 x 150 x 6000 mm VE 12 m				Länge 40 mm VE 250 Stk.
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	4435107	4435124	4435158	8270776
Basaltgrau	4435108	4435125	4435159	8270775
Creme	4435109	4435126	4435160	8270781
Dunkelgrün	4435110	4435127	4435161	8270773
Eiche dunkel	4435111	4435128	4435162	8270785
Golden Oak	4435112	4435129	4435163	8270779
Lichtgrau	4435113	4435130	4435164	8531262
Mahagoni	4435114	4435131	4435165	8270780
Mooreiche	4435115	4435132	4435166	8270778
Moosgrün	4435116	4435133	4435167	8270772
Nussbaum	4435117	4435134	4435168	8270789
Oregon	4435118	4435135	4435169	---
Quarzgrau	4435119	4435136	4435170	8270777
Schokobraun	4435122	4435139	4435173	8270785
Schwarzbraun	4435120	4435137	4435171	8270778
Silbergrau	4435121	4435138	4435172	8270774
Weiß genarbt	4435123	4435140	4435174	8270767

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Polytopnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718












Winkelprofil mit Dekor-Folie

Winkelprofil 2,5 mm Dekor			
			
Stärke x Maße x Länge 2,5 x 40 x 20 x 6000 mm VE 10 Stk			
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	8531263	4853157	8531281
Basaltgrau	8531264	4853158	8531282
Creme	8531265	4853159	8531283
Dunkelgrün	8531266	4853160	8531284
Eiche dunkel	8531268	4853161	8531286
Golden Oak	8531269	4853162	8531287
Lichtgrau genarbt	8531270	4854309	8531288
Mahagoni	8531271	4853163	8531289
Mooreiche	8531272	4854310	8531290
Moosgrün genarbt	8531273	4854308	8531291
Nussbaum	8531274	4853164	8531292
Oregon	8531275	4853165	8531293
Quarzgrau genarbt	8531276	4854311	8531294
Schokobraun	8531279	4854314	8531297
Schwarzbraun genarbt	8531277	4854313	8531295
Silbergrau	8531278	4853166	8531296
Weiß genarbt	8531280	4854312	8531298



Verkleidungsprofile Exklusiv-Programm

Exklusiv-Programm Farben Dekor-Folie

			
Alux Anthrazit	Alux DB 703	Alux Graualumin.	Alux Silbergrau
			
Alux Weißalumin.	Avellino Schiefer	Bonafacio Oak	Jet Black Matt
			
Sheffie. Oak Brown	Sheffield Oak Grey	Sheffield Oak Light	Sibirische Lärche
			
Zinc Silver			



Nur
Kommissionsware –
keine Rückgabe
möglich!

Eigenschaften

- außen und innen verwendbar
- farbecht und UV-beständig
- witterungsbeständig
- formstabil
- hochschlagfest
- gut isolierend
- wartungsfrei / nie wieder streichen
- schwer entflammbar / selbstlöschend
- 100 % recycelbar
- Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- Unterkonstruktion: Glatkantbrett Stärke 19 mm
- Befestigungsabstand 30 cm
- Montage mit Fassadenschrauben 38 mm

Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm

Stärke: 17 mm, Breite: 200 mm, Länge: 6.000 mm

	2V Dekor	OV Dekor	U-Profil	H-Profil	Eckprofil	Eckprofil variabel
						
	Breite 200 mm VE 6 m ²	Breite 200 mm VE 6 m ²	VE 60 m	VE 60 m	VE 60 m	VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4851233	4802589	4851489	4851745	4853476	4852001
Alux DB 703	4851235	4802591	4851491	4851747	4853477	4852003
Alux Graualuminium	4851237	4802593	4851493	4851749	4853478	4852005
Alux Silbergrau	4851243	4802599	4851499	4851755	4853481	4852011
Alux Weißaluminium	4851241	4802597	4851497	4851753	4853480	4852009
Avellino Schiefer	4851297	4851041	4851553	4851809	4853508	4852065
Bonafacio Oak	4854387	4854393	4854399	4854405	4854867	4854411
Jet Black Matt	4854388	4854394	4854400	4854406	4854868	4854412
Sheffield Oak Brown	4851357	4851101	4851613	4851869	4853538	4852125
Sheffield Oak Grey	4851359	4851103	4851615	4851871	4853539	4852127
Sheffield Oak Light	4851355	4851099	4851611	4851867	4853537	4852123
Sibirische Lärche	4854389	4854395	4854401	4854407	4854869	4854416
Zinc Silver	4851265	4851009	4851521	4851777	4853492	4852033

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	VE	Art.-Nr.
Profilbrettkralen P6	250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkralen	250 Stk.	B9040898



Verkleidungsprofil Exklusiv-Programm

Dekotop - Stärke: 17 mm, Breite: 200 mm, Länge: 6.000 mm

NEU

2V Dekotop		2V Dekotop mit Kontrastfeder	U-Profil	H-Profil	Eckprofil	Eckprofil variabel
						
Breite 200 mm VE 6 m²		Breite 200 mm VE 6 m²	VE 60 m	VE 60 m	VE 60 m	VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	1059855	1060105	4851489	4851745	4853476	4852001
Alux DB 703	1059857	1060107	4851491	4851747	4853477	4852003
Alux Graualuminium	1059859	1060109	4851493	4851749	4853478	4852005
Alux Silbergrau	1059865	1060116	4851499	4851755	4853481	4852011
Alux Weißaluminium	1059863	1060113	4851497	4851753	4853480	4852009
Avellino Schiefer	1059897	1060148	4851553	4851809	4853508	4852065
Bonafacio Oak	1060027	1060280	4854399	4854405	4854867	4854411
Jet Black Matt	1060028	1060281	4854400	4854406	4854868	4854412
Sheffield Oak Brown	1059949	1060200	4851613	4851869	4853538	4852125
Sheffield Oak Grey	1059951	1060202	4851615	4851871	4853539	4852127
Sheffield Oak Light	1059947	1060198	4851611	4851867	4853537	4852123
Sibirische Lärche	1060059	1060282	4854401	4854407	4854869	4854416
Zinc Silver	1059887	1060138	4851521	4851777	4853492	4852033

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	VE	Art.-Nr.
Profilbrettkrallen P6	250 Stk.	B9040901
Schrauben für Profilbrettkrallen	250 Stk.	B9040898



Online-Folienfinder

Auswahl aus über 150 Farben und Dekoren!

dach-
baustoffe.de



Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programmm



Hartschaum-Winkel Exklusiv-Programmm 9 mm Dekor, Länge: 6.000 mm, VE 12 m

Maße in mm	150/35	175/35	200/35	225/35	250/35	300/35
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Alux Anthrazit	4853225	4852232	4852354	4852479	4852601	4852726
Alux DB 703	4853226	4852233	4852355	4852480	4852602	4852727
Alux Graualuminium	4853227	4852234	4852356	4852481	4852603	4852728
Alux Silbergrau	4853230	4852237	4852359	4852484	4852606	4852731
Alux Weißaluminium	4853229	4852236	4852358	4852483	4852605	4852730
Avellino Schiefer	4853257	4852264	4852386	4852511	4852633	4852758
Bonafacio Oak	4854423	4854426	4854429	4854432	4854435	4854438
Jet Black Matt	4854424	4854427	4854430	4854433	4854436	4854439
Sheffield Oak Brown	4853285	4852292	4852416	4852539	4852663	4852786
Sheffield Oak Grey	4853286	4852293	4852417	4852540	4852664	4852787
Sheffield Oak Light	4853284	4852291	4852415	4852538	4852662	4852785
Sibirische Lärche	4854425	4854428	4854431	4854434	4854437	4854440
Zinc Silver	4853241	4852248	4852370	4852495	4852617	4852742

Dekor-Beispiele auf Seite 20.

Zubehör & Befestigungsmaterial

Verbinder			Außenecke		Innenecke foliert
					
Länge 225 mm VE 10 Stk.	Länge 400 mm VE 10 Stk.		Länge 225 mm VE 10 Stk.	Länge 400 mm VE 10 Stk.	Länge 400 mm VE 10 Stk.
Art.-Nr.	4854614	4853578	4854613	4853576	4853577

Fassadenprofile Weiß



Eigenschaften

- » außen und innen verwendbar
- » farbecht und UV-beständig
- » witterungsbeständig
- » formstabil
- » hochschlagfest
- » gut isolierend
- » 100 % recycelbar
- » Verarbeitung wie Holz

Befestigung

- » auf Holzlatten 30 x 50 mm
- » Lattenabstand 30 cm
- » Montage mit Polytopnägeln 30 / 40 mm
- » Fassadenschrauben 32 / 38 mm

Fassadenprofil Vollschaum mit Rundkante

17 mm Weiß



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
17 x 125 x 3000 mm	3,75 m ²	1208484
17 x 125 x 6000 mm	7,5 m ²	1208483



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
U-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	60 m	1208485
			10 x 6000 mm	120 m	1208478
H-Profil		Weiß	10 x 3000 mm	30 m	1208486
			10 x 6000 mm	60 m	1208479
Außeneckprofil		Weiß	10 x 3000 mm	30 m	1208487
			10 x 6000 mm	60 m	1208480
Polytopnagel		Weiß	30 mm	250 Stk.	8270766
			40 mm		8270767
Fassadenschraube		Weiß (RAL 9003)	4,8 x 32 mm	100 Stk.	890717
			4,8 x 38 mm		890718

Fassadenprofile mit Dekor-Folie



Lagerprogramm
Farben Dekor-Folie



Fassadenprofil vinyPlus mit Rundkante




vinyPlus 18 mm Dekor

Maße (S x B x L): 18 x 150 x 6000 mm
VE 3,6 m²



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317884	Dunkelgrün	2317890
Antikgrau	2323218	Golden Oak	2317893
Basaltgrau	2323199	Lichtgrau	2317894
Bergkiefer	2323210	Silbergrau	2323553
Creme	2317888	Weiß genarbt	2317898

U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschluss oben 2-teilig	Stoßfugen- verbinder
				
Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	VE 10 Stk.
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317932	2317863	2317804	2323623
Antikgrau	2323477	2323479	2323478	2323628
Basaltgrau	2323231	2323552	2323254	2323624
Bergkiefer	2323242	2323286	2323265	2323625
Creme	2317931	2317864	2317811	2323616
Dunkelgrün	2317930	2317865	2317810	2323621
Golden Oak	2317928	2317867	2317808	2323631
Lichtgrau	2317927	2317868	2317807	2323629
Silbergrau	2323249	2323550	2323272	2323630
Weiß genarbt	2317935	2317870	2317805	2323622

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Endkappe links	Schwarz		1 Stk.	2323368
Endkappe rechts				2323369
Anfangsprofil	Alu	2500 mm	30 m	2323488
Schraube	verzinkt	4,0 x 30 mm	500 Stk.	2323489

Fassadenprofil vinyPlus Quattro

mit Dekor-Folie und Kontrastfeder in Schwarz

Stärke: 18,5 mm, Breite: 299 mm, Länge: 6000 mm

NEU




vinyPlus Quattro 18,5 mm Dekor

Maße (S x B x L): 18,5 x 299 x 6000 mm
VE 3,588 m²

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
Anteak Grey	1064656	Sheffield Oak Beton	1062062
Artisan Oak	1062052	Sibirische Lärche	1064655
Jura Pine	1062056	Signalweiß Ultramatt	1062057
Kitami Oak	1062054	Turner Oak Malz	1062060
Rustic Cherry	1064654	Turner Oak Toffee	1062053
Sheffield Oak Alpin	1062061	Weißbach Eiche	1062055



U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschluss oben 2-teilig	Starterleiste 1-teilig
				
Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 18 x 6000 mm VE 30 m
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2323477	2323679	2323478	2323628	2323804
2323732	2323697	2323729	2323683	2323797
1070925	1070928	1070926	1075384	1075394
2323734	2323699	2323731	2323685	2323799
1064896	1064900	1064898	1070930	1106880
2323593	2323703	2323604	2323694	2323808
2323602	2323721	2323613	2323696	2323810
1064897	1064901	1064899	1070931	1106879
1075369	1075379	1075370	1075385	1075396
2323592	2323702	2323603	2323693	2323807
2323733	2323698	2323730	2323684	2323798
1070917	1070919	1070918	1070920	1075392

Zubehör & Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Anfangsprofil	Alu	2500 mm	30 m	2323488
Schraube	verzinkt	4,0 x 30 mm	500 Stk.	2323489

Lagerprogramm Farben Dekor-Folie

Anteak Grey	Artisan Oak	Jura Pine	Kitami Oak
Rustic Cherry	Sheffield Oak Alpin	Sheffield Oak Beton	Sibirische Lärche
Signalweiß	Turner Oak Malz	Turner Oak Toffee	Weißbach Eiche

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie
mit Kontrastfeder in Schwarz-Matt



Dekotrim 95

Maße (S x B x L)			
17 x 95 x 4000 mm VE 1,52 m ²		17 x 95 x 5000 mm VE 1,9 m ²	
		17 x 95 x 6000 mm VE 2,28 m ²	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	4854123	4854145	4854167
Bonafacio Oak	4854531	4854526	4854521
Buckingham Grey	4854119	4854141	4854163
Desert Oak	1731377	1731378	4854203
Kensington Grey	4854118	4854140	4854162
Rustic Cherry	4854128	4854150	4854172
Sheffield Oak Brown	4854116	4854138	4854160
Sheffield Oak Grey	4854115	4854137	4854159
Sheffield Oak Kolonial	4854122	4854144	4854166
Sheffield Oak Light	4854114	4854136	4854158
Sibirische Lärche	4854532	4854527	4854522
Soft Cherry	4854127	4854149	4854171
Country Teak	4854533	4854528	4854523
Savanna Teak	4854534	4854529	4854524
Tropic Teak	4854535	4854530	4854525

Weitere Zubehör-Artikel auf Seite 33.

Zubehör

Endkappe		Stoßverbinder	Startprofil Alu für Dekotrim 95
Links Schwarz-Matt	Rechts Schwarz-Matt	Schwarz-Matt	S x L: 8 x 3000 mm VE 15 m
Art.-Nr.	4854180	4854181	1731589
			4854378

Bitte beachten
Sie die zugehörige
Montageanleitung,
welche Ihnen in
den Paketen
beigelegt wird.

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie
mit Kontrastfeder in Schwarz-Matt

Dekotrim 150 Twinstyle	Verbinder für Dekotrim 150	Dekotrim 195	Verbinder für Dekotrim 195
Maße (S x B x L) 17 x 150 x 6000 mm VE 4,5 m ²		Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 5,85 m ²	

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	1731137	4853804	4854343	4854710
Bonafacio Oak	1731160	4854611	4854584	4854607
Buckingham Grey	1731142	4853800	4854339	4854715
Desert Oak	1731108	1731469	1131535	4854682
Kensington Grey	1731141	4853799	4854338	4854714
Rustic Cherry	1731122	4853809	4854348	4854696
Sheffield Oak Brown	1731135	4853797	4854336	4854708
Sheffield Oak Grey	1731134	4853796	4854335	4854707
Sheff. Oak Kolonial	1731136	4853803	4854342	4854709
Sheffield Oak Light	1731138	4853795	4854334	4854711
Sibirische Lärche	1731159	4854612	4854585	4854608
Soft Cherry	1731124	4853808	4854347	4854698
Country Teak	1731172	4854598	4854586	4854604
Savanna Teak	1731171	4854599	4854587	4854605
Tropic Teak	1731173	4854600	4854588	4854606


Zubehör-Artikel auf Seite 33.

Lagerprogramm
Farben Dekor-Folie

Anthrazitgrau Stylo	Bonafacio Oak	Buckingham Grey	Desert Oak	Country Teak
Kensington Grey	Rustic Cherry	Savanna Teak	Sheffield Oak Brown	Sheffield Oak Grey
Sheff. Oak Kolonial	Sheffield Oak Light	Sibirische Lärche	Soft Cherry	Tropic Teak


Weitere Farben
auf Anfrage oder
online auf
dach-baustoffe.de

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie

Dekotrim 150 Dekor		Verbinder für Dekotrim 150		Dekotrim 200 Dekor		Verbinder für Dekotrim 200	
							
Maße (S x B x L) 17 x 150 x 6000 mm VE 4,5 m²				Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 6 m²			
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	1007939	4853804	4854365	4854775			
Bonafacio Oak	1007945	4854611	4854579	4854609			
Buckingham Grey	1007947	4853800	4854361	4854780			
Desert Oak	1007951	4854617	1131537	4854747			
Kensington Grey	1007960	4853799	4854360	4854779			
Rustic Cherry	1007970	4853809	4854370	4854761			
Sheffield Oak Brown	1007979	4853797	4854358	4854773			
Sheffield Oak Grey	1007981	4853796	4854357	4854772			
Sheff. Oak Kolonial	1007982	4853803	4854364	4854774			
Sheffield Oak Light	1007983	4853795	4854356	4854776			
Sibirische Lärche	1007984	4854612	4854580	4854610			
Soft Cherry	1007986	4853808	4854369	4854763			
Country Teak	4854576	4854598	4854581	4854601			
Savanna Teak	4854577	4854599	4854582	4854602			
Tropic Teak	4854578	4854600	4854583	4854603			

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial

Abschlussprofil 2-teilig		Verbindungsprofil 2-teilig		Außeneckprofil 2-teilig		Inneneckprofil 2-teilig		Lüftungspr. Abschl. oben 2-teilig		Fassadenabschluss seitlich 2-teilig	
											
Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m		Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m		Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m		Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m		Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m		50 x 17 x 50 mm 6000 mm VE 30 m	
50 x 17 x 80 mm 6000 mm VE 30 m											
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	4853871	4853915	4853959	1131486	4854038	1731315	1731343				
Bonafacio Oak	4854536	4854546	4854556	1131487	4854566	1731325	1731353				
Buckingham Grey	4853867	4853911	4853955	1131488	4854034	1731320	1731348				
Desert Oak	4854205	4854207	4854209	1035362	4854211	1731301	1731329				
Kensington Grey	4853866	4853910	4853954	1131489	4854033	1731319	1731347				
Rustic Cherry	4853876	4853920	4853964	1131490	4854043	1731303	1731331				
Sheffield Oak Brown	4853864	4853908	4853952	1131491	4854031	1731313	1731341				
Sheffield Oak Grey	4853863	4853907	4853951	1131492	4854030	1731312	1731340				
Sheff. Oak Kolonial	4853870	4853914	4853958	1131493	4854037	1731314	1731342				
Sheffield Oak Light	4853862	4853906	4853950	1131494	4854029	1731316	1731344				
Sibirische Lärche	4854537	4854547	4854557	1131495	4854567	1731324	1731352				
Soft Cherry	4853875	4853919	4853963	1131496	4854042	1731305	1731333				
Country Teak	4854538	4854548	4854558	1131497	4854568	1731327	1731355				
Savanna Teak	4854539	4854549	4854559	1131498	4854569	1731326	1731354				
Tropic Teak	4854540	4854550	4854560	1131499	4854570	1731328	1731356				

Fassadenprofile mit Dekor-Folie




Fassadenprofile mit Dekor-Folie



Stoßverbinder für Dekotrim 150	Stoßverbinder für Dekotrim 200	Alu-Abtropfprof. Abschluss unten	Lüftungspr. Abschluss unten	Startprofil Alu für Dekotrim 150, 195, 200	Befestigungs-schraube	
						
Schwarz-Matt	Schwarz-Matt	Maße 25x70x25x6000 mm Schwarz-Matt	Maße (S x L) 40/30 x 2500 mm VE 5 m	Maße (S x L) 8 x 3000 mm VE 15 m	Linsenkopf 3,5 x 30 mm VE 500 Stk	Senkkopf 3,0 x 25 mm VE 200 Stk
Art.-Nr.	1731588	1731590	1731570	4854076	4854028	4854884 4854212


Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie
Boden-Deckel-Schalung

NEU

	Dekotrim BDS 200	Abschluss- profil 2-teilig	Verbindungs- profil 2-teilig	Außeneck- profil 2-teilig	Inneneck- profil 2-teilig	Lüftungsprof. Abschl. oben 2-teilig
						
	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 4,8 m²	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	1060449	4854876	4854877	4854878	1131517	4854879
Basaltgrau	1060419	1109629	1109663	1109697	1131518	1109732
Creme	1109624	1109630	1109664	1109698	1131519	1109733
Dunkelgrün	1060442	1109631	1109665	1109699	1131520	1109734
Eiche dunkel	1109625	1109632	1109666	1109700	1131521	1109735
Golden Oak	1060370	1109633	1109667	1109701	1131522	1109736
Lichtgrau	1060430	1109634	1109668	1109702	1131523	1109737
Mahagoni	1109626	1109635	1109669	1109703	1131524	1109738
Mooreiche	1109627	1109636	1109670	1109704	1131525	1109739
Moosgrün	1060418	4854880	4854881	4854882	1131526	4854883
Nussbaum	1060376	1109637	1109671	1109705	1131527	1109740
Oregon	1109628	1109638	1109672	1109706	1131528	1109741
Quarzgrau	1060428	1109639	1109673	1109707	1131529	1109742
Schokobraun	1060432	1109640	1109674	1109708	1131530	1109743
Schwarzbraun	1060431	1109641	1109675	1109709	1131531	1109744
Silbergrau	1060429	1109642	1109676	1109710	1131532	1109745
Weiß genarbt	1060450	1109643	1109677	1109711	1131533	1109746

Fassadenprofil Dekotrim mit Dekor-Folie Exklusiv-Programm
Boden-Deckel-Schalung

NEU

	Dekotrim BDS 200	Abschluss- profil 2-teilig	Verbindungs- profil 2-teilig	Außeneck- profil 2-teilig	Inneneck- profil 2-teilig	Lüftungsprof. Abschl. oben 2-teilig
						
	Maße (S x B x L) 17 x 200 x 6000 mm VE 4,8 m²	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m	Maße (S x L) 17 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau Stylo	1060406	4853871	4853915	4853959	1131486	4854038
Bonafacio Oak	1060435	4854536	4854546	4854556	1131487	4854566
Buckingham Grey	1060411	4853867	4853911	4853955	1035362	4854034
Kensington Grey	1060410	4853866	4853910	4853954	1131489	4854033
Rustic Cherry	1060385	4853876	4853920	4853964	1131490	4854043
Sheffield Oak Brown	1060404	4853864	4853908	4853952	1131491	4854031
Sheffield Oak Grey	1060403	4853863	4853907	4853951	1131492	4854030
Sheff. Oak Kolonial	1060405	4853870	4853914	4853958	1131493	4854037
Sheffield Oak Light	1060407	4853862	4853906	4853950	1131494	4854029
Sibirische Lärche	1060434	4854537	4854547	4854557	1131495	4854567
Soft Cherry	1060378	4853875	4853919	4853963	1131496	4854042
Country Teak	1060447	4854538	4854548	4854558	1131497	4854568
Savanna Teak	1060446	4854539	4854549	4854559	1131498	4854569
Tropic Teak	1060448	4854540	4854550	4854560	1131499	4854570



Lüftungsprof. Abschluss unten	Startprofil Alu für Dekotrim 150, 195, 200	Befestigungs- schraube	
			
Maße (S x L) 40/30 x 2500 mm VE 5 m	Maße (S x L) 8 x 3000 mm VE 15 m	Linsenkopf 3,5 x 30 mm VE 500 Stk	Senkkopf 3,0 x 25 mm VE 200 Stk
Art.-Nr.	4854076	4854028	4854884 4854212




Lüftungsprof. Abschluss unten	Startprofil Alu für Dekotrim 150, 195, 200	Befestigungs- schraube	
			
Maße (S x L) 40/30 x 2500 mm VE 5 m	Maße (S x L) 8 x 3000 mm VE 15 m	Linsenkopf 3,5 x 30 mm VE 500 Stk	Senkkopf 3,0 x 25 mm VE 200 Stk
Art.-Nr.	4854076	4854028	4854884 4854212

Fassadenprofil **vinylBoard/vinylClassic** mit Struktur
Länge 6.000 mm

Brand-
schutz-
klasse E

	vinylBoard 18 mm	Verbinder für vinylBoard	vinylClassic 18 mm	Verbinder für vinylClassic
				
* foliert	18 x 190 mm VE 4,56 m²	Stärke 18 mm VE 10 Stk	18 x 334 mm VE 4,008 m²	Stärke 18 mm VE 10 Stk
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Claystone	2323575	2323677	1035441	1035449
Creme	2323573	2323674	1035440	1035448
Hellgrau	2323574	2323676	1035443	1035451
Signalweiß	2323579	2323681	1035447	1035455
Anthrazit	1032024	2323851 *	1039530	2323850 *
Basaltgrau	2323577	2323679 *	1035445	1035453 *
Grau	2323578	2323680 *	1035446	1035454 *
Cappuccino	2323576	2323678 *	1035444	1035452 *
Hellelfenbein	2323770	2323675 *	1035442	1035450 *

Fassadenprofil **vinylBoard/vinylClassic** mit Struktur
Zubehör & Befestigungsmaterial




	U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschl. oben 2-teilig
				
* foliert	Stärke 18 mm VE 30 m	Stärke 18 mm VE 30 m	Stärke 18 mm mm VE 30 m	Stärke 18 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Claystone	2323615	2323632	2323614	2323618
Creme	2323280	2323295	2323273	2323616
Hellgrau	2323282	2323297	2323276	2323617
Signalweiß	2323285	2323298	2323279	2323619
Anthrazit *	2317932	2317863	2317804	2323623
Basaltgrau *	2323231	2323552	2323254	2323624
Grau *	2323249	2323550	2323272	2323630
Cappuccino *	2323500	2323551	2323499	2323695
Hellelfenbein *	2323230	2323501	2323253	2323687



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Vin Starterleiste		Alu	6 x 2500 mm	15 m	2323488
Vin Lüftungsprofil		Alu	30/40 x 2500 mm	5 m	2317871
Vin Befestigungsschraube			4 x 40 mm	500 Stk.	2323490
Vin Senkkopfschraube			3 x 12 mm	200 Stk.	2323493

Lagerprogramm
Farben

			
Claystone	Creme	Hellgrau	Signalweiß
			
Anthrazit	Basaltgrau	Grau	Cappuccino

Weitere Farben
auf Anfrage oder
online auf
dach-baustoffe.de

Fassadenprofil vinyBoard Design mit Dekor-Folie

Brand-
schutz-
klasse E

vinyBoard 18 mm Dekor



Maße (S x B x L)
18 x 190 x 6000 mm
VE 4,56 m²

Farbe	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2323771
Grau	2323772
Artisan Oak	2323775
Sheffield Oak Alpin	2323783
Sheffield Oak Beton	2323785
Turner Oak Malz	2323782
Turner Oak Toffee	2323776



Fassadenprofil vinyBoard Design mit Dekor-Folie

Zubehör & Befestigungsmaterial

U-Profil 2-teilig	H-Profil 2-teilig	Außenecke 2-teilig	Lüftungsprofil Abschl. oben 2-teilig	Verbinder
Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m	Stärke x Länge 18 x 6000 mm VE 30 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazitgrau	2317932	2317863	2317804	2323623
Grau	2323249	2323550	2323272	2323630
Artisan Oak	2323732	2323697	2323729	2323683
Sheffield Oak Alpin	2323593	2323703	2323604	2323694
Sheffield Oak Beton	2323602	2323721	2323613	2323696
Turner Oak Malz	2323592	2323702	2323603	2323693
Turner Oak Toffee	2323733	2323698	2323730	2323684




Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Vin Starterleiste		Alu	6 x 2500 mm	15 m	2323488
Vin Lüftungsprofil		Alu	30/40 x 2500 mm	5 m	2317871
Vin Befestigungsschraube			4 x 40 mm	500 Stk.	2323490
Vin Senkkopfschraube			3 x 12 mm	200 Stk.	2323493

Lagerprogramm
Farben Dekor-Folie



Anthrazitgrau



Grau



Artisan Oak



Sheffield Oak Alpin



Sheff. Oak Beton



Turner Oak Malz



Turner Oak Toffee

Weitere Farben
auf Anfrage oder
online auf
dach-baustoffe.de

Fassadenpaneele & Fassadentafeln

NEU



Eigenschaften

- » Für waagerechte Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung oder Verlegung mit offener Fuge
- » Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- » Beschichtung: mehrfach Reinacrylbeschichtung, UV-beständig
- » Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nicht brennbar
- » Werkstoff Faserzement gemäß DIN EN 12467 mit geprüfter Ökobilanz nach ISO 14025


Befestigung

- » Schrauben 4,0 x 45 mm
- » Schrauben 5,5 x 50 mm – K15 (nur Boden bei Boden-Deckel-Schalung)






Cedral Lap Fassadenpaneele

Cedral Lap Structur (vollkantig)	Starterprofil	Außeneck- profil	Laibungs- profil	Abschluss- profil	Fenster-An- schlussprofil seitl.-vertikal
					
Maße (S x B x L) 10 x 190 x 3600 mm VE 0,684 m²	Stärke x Länge 9 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 26 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 26 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 26 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 15 x 3000 mm VE 15 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
C52 Perlgrau	8711164	8712339	8711134	8711146	8711283
C05 Platingrau	8712103	8712337	8711787	8710693	8711270
C18 Schiefergrau	8712155	8710894	8711838	8711863	8711276
C50 Schwarz	8712136	8712136	8711788	8710695	8711280
C51 Silbergrau	8711163	8712338	8711133	8711145	8711282
C01 Weiß	8712133	8712283	8711786	8711861	8711266
C54 Zinngrau	8712159	8712341	8711136	8711148	8711285

Zubehör & Befestigungsmaterial


Material		Farbe	Maße/Inhalt	VE	Art.-Nr.
Lüftungsprofil perforiertes L-Profil		Blank	50 x 30 x 2500 mm 70 x 30 x 2500 mm	1 Stk.	7970103 7970104
EPDM-Band		Schwarz	70 x 15000 x 1,3 mm 130 x 15000 x 1,3 mm	1 Rolle	2297283 2297294
Schaumstoffstreifen für Fenster-Anschlussprofil		Schwarz	9 x 15000 x 6 mm	1 Rolle	8711499
Schraube für Stülpschalung		Blank	4,0 x 45 mm	250 Stk.	8711093
Fassadenschraube mit Bohrspitze		Cedral-Farb- töne	5,5 x 50 K15	100 Stk.	
Spezialbohrer für Fassaden- schraube 5,5 x 50 mm K15			7 x 80 mm	1 Stk.	4386080
Reparaturfarbe		Cedral-Farb- töne	Dose 0,5 l	1 Stk.	

Farben "Structur" Lagerprogramm

			
C52 Perlgrau	C05 Platingrau	C18 Schiefergrau	
			
C50 Schwarz	C51 Silbergrau	C01 Weiß	C54 Zinngrau

Weitere
Farben auf
Anfrage!

Cedral Click Fassadenpaneele

Cedral Click (Stufenfalz)	Außeneck- profil	Sturzprofil	Fenster- Anschluss- profil	Starterprofil Blank horizontal	Starterprofil Blank vertikal
					
Maße (S x B x L) 12x186x3600 mm VE 0,669 m²	Stärke x Länge 15 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 16 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 15 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 8 x 3000 mm VE 15 m	Stärke x Länge 23 x 3000 mm VE 15 m
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr. Blank
C05 Platingrau Structur	8711437	8711294	8711338	8711270	8711357
C61 Rot Structur	8711451	8710900	8710914	8710892	8711357
C18 Schiefergrau Structur	8711438	8711295	8711339	8711276	8711357
C01 Weiß Structur	8711453	8711292	8711336	8711266	8711357
C05 Platingrau glatt	8711466	8711294	8711338	8711270	8711357

Zubehör & Befestigungsmaterial					
Material		Farbe	Maße	VE	Art.-Nr.
Lüftungsprofil perforiertes L-Profil		Blank	50 x 30 x 2500 mm 70 x 30 x 2500 mm	1 Stk.	7970103 7970104
Klammer mit Schraube		Blank	Klammer 60 x 40 mm Schraube 3,9 x 30 mm	250 Stk.	5536675
EPDM-Band		Schwarz	70 x15000 x 1,3 mm 130 x 15000 x 1,3 mm	1 Rolle	2297283 2297294
Fassadenschraube mit Bohrspitze		Cedral-Farb- töne	5,5 x 50 K15	100 Stk.	
Spezialbohrer für Fassaden- schraube 5,5 x 50 mm K15			7 x 80 mm	1 Stk.	4386080
Reparaturfarbe		Cedral-Farb- töne	Dose 0,5 l	1 Stk.	

Lagerprogramm
Farben "Structur"



C05 Platingrau




C61 Rot



C18 Schiefergrau



C01 Weiß




C05 Platingrau


Weitere
Farben auf
Anfrage!

Lagerprogramm
Farbe "Glatt"

Cedral Faserzementtafeln

Cedral Dachuntersichten	
	
Stärke x Breite x Länge 5 x 1250 x 2500 mm VE 3,125 m²	
Farbe	Art.-Nr.
C18 Dunkelgrau (ähnl. RAL 7015)	8712228
C01 Weiß (ähnl. RAL 9003)	8712229

Farben "Glatt"




C18 Dunkelgrau
(ähnl. RAL 7015)




C01 Weiß
(ähnl. RAL 9003)

Eterplan (Universelle Bauplatte)



Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
5 x 1250 x 2500 mm	3,125 m²	182726
8 x 1250 x 2500 mm	3,125 m²	1838925
10 x 1250 x 2500 mm	3,125 m²	1838929
12 x 1250 x 3100 mm	3,875 m²	1838931

Farbe "Glatt"



Hellgrau
Naturell unbeschichtet

Eigenschaften

- Brandschutzklasse: A2-s3,d0 nach EN13501-1 (nicht brennbar)
- Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen



Kronospan KronoArt® HPL-Tafeln

Format- & Farbübersicht						
Ausführung	Vorder- & Rückseite	Ähnl. RAL	8 x 2800 x 2040 mm	8 x 4200 x 1300 mm	6 x 2800 x 2040 mm	6 x 4200 x 1300 mm
KronoArt® M-Line	0101 Front White	9010	1423448	1423449	1423440	1423441
KronoArt® M-Line	0112 Stone Grey	7047	1423446	1423447	1423438	1423439
KronoArt® M-Line	0191 Cool Grey	7035	1423442	1423443	1423434	1423435
KronoArt® M-Line	8831 Ocean Grey	7040	1423444	1423445	1423436	1423437
KronoArt® Color	7045 Satin	---	1423391	1423392	1423382	1423383
KronoArt® Color	0197 Chincilla Grey	7004	1423696	---	1423694	---
KronoArt® Color	0171 Slate Grey	7037	1423389	1423390	1423380	1423381
KronoArt® Color	6299 Cobalt Grey	7039	1423695	---	1423693	---
KronoArt® Color	0162 Graphite Grey	7012	1423388	1423599	1423378	1423379
KronoArt® Color	0164 Anthracite	7043	1423384	1423385	1423376	1423377
KronoArt® Color	0190 Black	9017	1423386	1423387	---	---
KronoArt® Color	9551 Oxide Red	3009	1020570	---	1423584	---
KronoArt® Color	0125 Royal Blue	5017	1423698	---	---	---
KronoArt® Color	9561 Oxide Green	6024	1423697	---	---	---




Eigenschaften

- B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102


► B-s1, d0 nach DIN EN13501-1
- Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen

► Lieferzeit: ca. 1 Woche

Farben

				
0101 Front White ähnl. RAL 9010	0112 Stone Grey ähnl. RAL 7047	0191 Cool Grey ähnl. RAL 7035	8831 Ocean Grey ähnl. RAL 7040	
				
7045 Satin	0197 Chincilla Grey ähnl. RAL 7004	0171 Slate Grey ähnl. RAL 7037	6299 Cobalt Grey ähnl. RAL 7039	0162 Graphite Grey ähnl. RAL 7012
				
0164 Anthracite ähnl. RAL 7043	0190 Black ähnl. RAL 9017	9551 Oxide Red ähnl. RAL 3009	0125 Royal Blue ähnl. RAL 5017	9551 Oxide Green ähnl. RAL 6024




HPL PLAN

	HPL PLAN, Dekor beidseitig	
	Maße (S x B x L) 6 x 2800 x 1300 mm VE 3,64 m²	Maße (S x B x L) 8 x 2800 x 1300 mm VE 3,64 m²
	Farbe	Art.-Nr.
	Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)	1423620
	Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)	1423627
	Reinweiß (ähnl. RAL 9010)	1423205
	Staubgrau (ähnl. RAL 7037)	1423625
	Terrabraun (ähnl. RAL 8028)	1423622

Eigenschaften

- B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102
- Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen

Farben

				
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Reinweiß ähnlich RAL 9010	Staubgrau ähnlich RAL 7037	Tarrabraun ähnlich RAL 8028

TRESPA® A25.8.1 Anthracite-Grey, Dekor beidseitig		
Maße (S x B x L)	VE	Art.-Nr.
8 x 3050 x 1530 mm	4,67 m²	1423639

Farbe Lagerprogramm



Anthracite-Grey beidseitig
ähnlich RAL 7016

Eigenschaften

- B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102

► Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen
- D-s2, d0 nach DIN EN13501-1

TRESPA® METEON® (HPL)

TRESPA® METEON® Dekor DUOCOLOUR in B1		
Maße (S x B x L): 8 x 4270 x 2130 mm VE 9,095 m²		
Farbe Vorderseite	Farbe Rückseite	Art.-Nr.
A 05.0.0 Pure White ähnl. RAL 9003	A 25.8.1 Anthracite Grey ähnl. RAL 7016	1071444*
A 05.0.0 Pure White ähnl. RAL 9003	A 12.6.3 Wine Red ähnl. RAL 3005	1423484
A 03.0.0 White ähnl. RAL 9010	A 11.8.0 Ceramic Greige ähnl. RAL 8019	1423433
A 25.8.1 Anthracite Grey ähnl. RAL 7016	A 11.8.0 Ceramic Greige ähnl. RAL 8019	1423626
A 25.8.1 Anthracite Grey ähnl. RAL 7016	A 06.7.1 Natural Greige ähnl. RAL 7006	1423428
A 08.3.1 Stone Grey ähnl. RAL 1019	A 21.7.0 Steel Grey ähnl. RAL 7011	1423486
A 03.4.0 Silver Grey ähnl. RAL 7038	A 09.6.4 Mahogany Red ähnl. RAL 8002	1423432
A 21.5.1 Mid Grey ähnl. RAL 7037	A 10.4.5 Sienna Brown ähnl. RAL 8004	1423429
A 12.3.7 Carmine Red ähnl. RAL 300	A 22.2.1 Bluish Grey ähnl. RAL 7040	1423485
A 21.1.0 Winter Grey ähnl. RAL 7035	A 05.5.0 Quartz Grey ähnl. RAL 7039	1423613
A 03.1.0 Pastel Grey ähnl. RAL 7035	A 06.5.1 Toscana Greige ähnl. RAL 7006	1423614

* Lagerware

Eigenschaften

- B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102

► Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich zugelassen

► Lieferzeit: ca. 1 Woche
- B-s1, d0 nach DIN EN13501-1

► DUOCOLOUR: Dekore auf beiden Seiten unterschiedlich, Satin

Farben

A 05.0.0 Pure White ähnl. RAL 9003	A 03.0.0 White ähnl. RAL 9010	A 03.1.0 Pastel Grey ähnl. RAL 7035	A 21.1.0 Winter Grey ähnl. RAL 7035	A 03.4.0 Silver Grey ähnl. RAL 7038	A 21.5.1 Mid Grey ähnl. RAL 7037
A 08.3.1 Stone Grey ähnl. RAL 1019	A 22.2.1 Bluish Grey ähnl. RAL 7040	A 21.7.0 Steel Grey ähnl. RAL 7011	A 05.5.0 Quartz Grey ähnl. RAL 7039	A 25.8.1 Anthracite Grey ähnl. RAL 7016	A 06.7.1 Natural Greige ähnl. RAL 7006
A 06.5.1 Toscana Greige ähnl. RAL 7006	A 11.8.0 Ceramic Greige ähnl. RAL 8019	A 12.3.7 Carmine Red ähnl. RAL 300	A 09.6.4 Mahogany Red ähnl. RAL 8002	A 12.6.3 Wine Red ähnl. RAL 3005	A 10.4.5 Sienna Brown ähnl. RAL 8004

TRESPA® METEON® (HPL)

TRESPA® METEON® Dekor beidseitig in B2							
Stärke 6 mm				Stärke 8 mm			
Maße (B x L): 2550x1860 mm VE 4,743 m²	Maße (B x L): 3050x1530 mm VE 4,667 m²	Maße (B x L): 3650x1860 mm VE 6,789 m²	Maße (B x L): 4270x2130 mm VE 9,095 m²	Maße (B x L): 3050x1530 mm VE 4,667 m²	Maße (B x L): 3650x1860 mm VE 6,789 m²	Maße (B x L): 4270x2130 mm VE 9,095 m²	
Farben	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
A 05.0.0 Pure White A 25.8.1 Anthrac. Grey	1423399 1423393	1423400 1423394*	1423401 1423395	1423402 1423637	1423642 1423639	1423643 1423640	1423644 1423641
A 03.0.0 White A 05.1.1 Stone Beige	1423407 1423403	1423409 1423404	1423411 1423405	---	---	---	---
A 21.1.0 Winter Grey	1423413	1423414	1423415	---	---	1423426	---
A 03.4.0 Silver Grey A 21.7.0 Steel Grey	---	---	---	1423653 1423650	1423654 1423651	---	1423655 1423652
A 21.5.1 Mid Grey	1423396	1423397	1423398	1423646	1423647	1423648	---

* Lagerware

Eigenschaften

- B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102

► Zulassung: Für die Fassade bauaufsichtlich nicht zugelassen
- D-s2, d0 nach DIN EN13501-1

► Lieferzeit: ca. 1 Woche

Farben

A 05.0.0 Pure White ähnl. RAL 9003	A 03.0.0 White ähnl. RAL 9010	A 05.1.1 Stone Beige ähnl. RAL 1013/1015	A 21.1.0 Winter Grey ähnl. RAL 7035
A 03.4.0 Silver Grey ähnl. RAL 7038	A 21.5.1 Mid Grey ähnl. RAL 7037	A 21.7.0 Steel Grey ähnl. RAL 7011	A 25.8.1 Anthracite Grey ähnl. RAL 7016

Lichtplatten



Eigenschaften

- » einzigartiges Click-System
- » einfache & schnelle Montage
- » ästhetisch anspruchsvolle Überdachungen möglich
- » Flexibilität ermöglicht runde Designs
- » moderne Optik
- » bruchfest
- » Terrassendächer
- » Gartenlauben
- » Vordächer
- » Carports

Diverse Anwendungen

FLEXIBLES LICHTPLATTENSYSTEM

FASTLOCK®-UNI 20 cm




Klar

Weiß

Länge	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3,00 m	3,6 m ² /Pak	3445580	3445581
3,50 m	4,2 m ² /Pak	3445582	3445583
4,00 m	4,8 m ² /Pak	3445584	3445585
4,50 m	5,4 m ² /Pak	3445586	3445587
5,00 m	6,0 m ² /Pak	3445588	3445589
6,00 m	7,2 m ² /Pak	3445590	3445591



Zubehör & Befestigungsmaterial

Material		Maße	VE	Art.-Nr.
Uni-Oberdichtung		1000 mm	50 Stk.	3445592
Uni-Unterdichtung		1000 mm	100 Stk.	3445593
Uni-Wulstdichtung		1000 mm	50 Stk.	3445594
Wandanschlussprofil		1000 mm / 980 mm	25 Stk.	3445595
Firstprofil 20°		1250 mm / 1150 mm	1 Stk.	3445596
Ortgangprofil		1000 m	25 Stk.	3445597
Uni-Tropfnasen			10 Stk.	3445598
Uni-Lattenbeschlag inkl. Nägel			100 Stk.	5119588
Uni-Seitenbeschlag inkl. Nägel			10 Stk.	3445600
Uni-Topclips inkl. Nägel und Abstandsschablone			100 Stk.	3445601

Technische Daten

Material	Polycarbonat
Einsatztemperatur	-40° bis +120° C
Plattenbreite	Gesamtbreite 21,6 cm Nutzbreite 20,0 cm
Plattenstärke	1 mm
Plattenhöhe	2,6 cm
Dachneigung	min. 1 % d.h. min. 1 cm/Meter
Biegeradius	R ≥ 1,5 m
Gewicht	ca. 1,9 kg/m
Baustoffklasse	DIN 4102 B1 EN 13501-1 B-s1,d0

Hinweise zur Verlegung



Wendt & Büschenfeld Dachbaustoffe GmbH

Bremen
Carsten-Dressler-Straße 3a
28279 Bremen
T (0421) 84946-0
F (0421) 829212

Niederlassung Sedelsberg
Robert-Bosch-Straße 26-28
26683 Sedelsberg
T (04492) 70786-0
F (04492) 70786-90

info@dach-baustoffe.de
www.dach-baustoffe.de



Bremen



Sedelsberg

Fassaden- und Verkleidungsprofile aus Kunststoff

Zur dauerhaften und wartungsfreien Verkleidung von Dach und Wand



- » Die Alternative zu Holzprofilen für die Altbausanierung oder für den Neubau.
- » Kunststoff-Verkleidungssysteme für Dach und Fassade.
- » Unterschiedliche Farben und Qualitäten.
- » Leichte Pflege – kein Anstrich, keine aufwendige Nachbehandlung und Instandhaltung,
- » sind nur einige der zahlreichen Vorteile gegenüber Holz.
- » Dem Verarbeiter steht für jedes Profilsystem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmaterial zur Verfügung. Das garantiert eine leichte Verarbeitung und schnelle Montage.

Hinweise zu diesem Produktkatalog: Die Farbpalette umfasst insgesamt 20 Farben ab Lager und weitere Farben auf Anfrage. Die Farbmuster in diesem Produktkatalog sind nicht verbindlich. Original Farbmuster können bei uns angefordert werden.

Ihr Fachhändler:

WENDT & BÜSCHENFELD



Bremen

T (0421) 84 946-0

F (0421) 82 92 12

www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg

T (04492) 70786-0

F (04492) 70786-90

www.dach-baustoffe.de

Alles für das Dach